



## T 10/1

L'aspirateur professionnel poussières T 10/1 est un appareil ergonomique et puissant. Adapté aux besoins en nettoyage des professionnels, cet aspirateur est pratique et facile à manier.

### 1 Crochet pour le rangement du câble

- Le câble d'alimentation se range simplement sur le crochet porte-câble. Ainsi, il ne représente pas d'obstacle dangereux durant le transport.

### 2 Rangement intégré



## T 10/1

- Support pour suceur sol
- Crochet pour le rangement du câble
- Rangement intégré

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.527-150.0	
<b>Code EAN</b>	4039784725102	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	10
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Diamètre nominal standard</b>		35
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	59
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	355 × 310 × 385

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) / m</b>	2 × 0,5 / Métal
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé
<b>Filtre nylon lavable (filtre permanent)</b>		■
<b>Suceur sol combiné</b>	<b>mm</b>	270
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>		■
<b>Indice de protection</b>		II
		■

■ Standard.



# T 10/1

## 1.527-150.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	23	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	24	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.